



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
PLITVIČKA JEZERA**

## **IZVJEŠĆE O RADU**

za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2019.  
godine

Korenica, siječanj 2020. godine

Izvješće sastavio: Ivan Pejkunović

## 1. OSNOVNI PODACI

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera smještena je u objektu na adresi Trg Svetog Jurja 4 u Korenici. Vatrogasnu djelatnost obavlja na području općine Plitvička Jezera koje obuhvaća 470,79 km<sup>2</sup>, a od potpisivanja Ugovora o obavljanju vatrogasne djelatnosti na području Općine Udbina sa općinom Udbina, uz suglasnost Načelnika općine Plitvička Jezera i na dijelu područja općine Udbina i to u naseljima: Frkašić, Klačnjica, Vedašić, Grabušić, Pećani, Debelo Brdo, Bunić, Šalamunić i Svračkovo Selo u cijelosti, te obavljanju složenijih i zahtjevnijih vatrogasnih intervencija i intervencija u prometnim nezgodama na cijelom području općine Udbina. Po zapovjedi zapovjednika Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije interveniramo i na područjima drugih jedinica lokalne samouprave u susjedstvu, a naročito na području općine Donji Lapac (s kojom za četiri zadnje godine nije produžen Ugovor o obavljanju vatrogasne djelatnosti), u tehničkim i složenijim vatrogasnim intervencijama, zbog nedovoljne opremljenosti DVD-a u tim općinama. Postrojba uz stalno stanovništvo koje pokriva (4.373, prema popisu stanovništva iz 2011. godine) u ljetnim mjesecima pokriva višestruko veći broj osoba a uzrok tome je jako velik broj gostiju koji dolaze tijekom turističke sezone na područje općine Plitvička Jezera. Važno je napomenuti da je u tom periodu godine izrazito povećana gustoća prometa, a time i vjerojatnost od nesreća i akcidenata u prometu na području djelovanja postrojbe te da se broj gostiju koji nam pristižu iz godine u godinu drastično povećava.

U JVP Pl. Jezera trenutno je zaposleno 16 profesionalnih vatrogasaca na neodređeno vrijeme i jedan na određeno do kraja ožujka 2020.godine. Od veljače prošle godine jedan je zaposlenik u mirovini pa je postrojbu trebalo popuniti sa još jednim zaposlenim odmah nakon otvaranja mogućnosti, odnosno imenovanja jednog zaposlenog na mjesto zamjenika zapovjednika, što je i učinjeno pred kraja prosinca 2019.godine. Raspoređeni su na rad u tri smjene po četiri vatrogasca i jednu sa tri plus zamjenik zapovjednika dok zapovjednik radi u dnevnom rasporedu rada. Početkom godine je upućen upit Glavnom vatrogasnom zapovjedniku o ispunjavanju uvjeta jednog zaposlenog za radno mjesto zamjenika i jednom je proveden natječaj za zapošljavanje zamjenika zapovjednika ali se nije prijavio niti jedan kandidat pa smo i dalje čekali odgovor od Glavnog vatrogasnog zapovjednika sve do sredine prosinca 2019.godine kada smo i dobili pozitivno mišljenje te imenovali Ozrena Sabljaka zamjenikom zapovjednika. Sve navedeno je sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Plitvička Jezera iz 2013.godine koja je još uvijek na snazi. Na našoj lokaciji smješten je i DVD Plitvička Jezera koji ima stalno zaposlenog jednog vatrogasca u dnevnom rasporedu rada i koji bi prema spomenutoj procjeni trebao biti lociran u izdvojenom odjeljenju DVD-a u Smoljancu. Početkom protupožarne sezone DVD Plitvička Jezera je angažirao jednog vatrogasca koji je radio tijekom dana prema rasporedu DVD-a do kraja protupožarne sezone.

Stručna sprema zaposlenika:

- II stupanj visoke stručne spreme – **1**, diplomski stručni studij sigurnosti i zaštite, smjer zaštita od požara;
- I stupanj visoke stručne spreme – **1**, dodiplomski stručni studij sigurnosti i zaštite, smjer zaštita od požara;
- Srednja stručna sprema, vatrogasni tehničar – **3**, uz napomenu da je jedan od njih absolvent na stručnom studiju, na prometu u Gospiću (Marko Ostović);

- Srednja stručna sprema, vatrogasac – 12, uz napomenu da je jedan od njih na trećoj godini sigurnosti i zaštite na Veleučilištu u Karlovcu (Vlado Marković).

Položen stručni ispit za vatrogasca sa posebnim ovlastima i odgovornostima ima 11 vatrogasaca, za gašenje i desantiranje požara otvorenog prostora 14 vatrogasaca, za voditelja intervencije za navođenje zrakoplova 4 vatrogasca, seminar opasnosti od plamenih udara pohađalo je 11 vatrogasaca, dvojica su pohađali informatičke tečajeve i to za specijalista uredskih i internet aplikacija, web kreatora i internet prodavača, a jedan ima i stečene kompetencije za obrazovanje odraslih, stručnjaka za javnu nabavu i stručnjaka zaštite na radu II stupnja.

## 2. STANJE VOZNOG PARKA

JVP Pl. Jezera raspolaže sa sljedećim vatrogasnim vozilima:

1. Navalno vatrogasno vozilo MAN 14.280 - godina proizvodnje: 2006.;
2. Autocisterna MAN 18.280 - godina proizvodnje: 2008.;
3. Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200 - godina proizvodnje: 2006.;
4. Malo šumsko vozilo - Nissan NP-300 - godina proizvodnje: 2009.;
5. Srednje šumsko vozilo - TAM-110, T-7 - godina proizvodnje: 1985.;
6. Zapovjedno vozilo-Renault, Megane, 1.6 - godina proizvodnje: 2006..

Sa vatrogasnim vozilima se u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ukupno prešlo 16.914 km i to kako slijedi u Tablici 1. U navedenom periodu ukupno je za rad vozila i agregata utrošeno 4.354 litara goriva što je postrojbu stajalo 42.503,09 kn. Utrošak i troškovi goriva po vozilima su također prikazani u Tablici.1. kao i utrošak loživog ulja za grijanje od 7.000 litara i iznos od 35.071,00 kn, uz napomenu da je i DVD sudjelovao u nabavci sa 1.500 litara.

Tablica 1. – Prikaz prijeđenog puta i troškova goriva pojedinog vozila

Vatrogasno vozilo	Prijeđeni put [km]	Utrošeno gorivo [l]	Trošak [kn]
Navalno vozilo MAN 14.280	1.035	674	6.578,58
Autocisterna MAN 18.280	4.599	2.097	20.384,41
Malo tehničko vozilo - Mitsubishi L-200	2.515	423	4.124,93
Malo šumsko vozilo - Nissan NP-300	4.144	462	4.496,68
Srednje šumsko vozilo - TAM-110, T-7	248	192	1.883,10
Zapovjedno vozilo - Renault, Megane, 1.6	4.373	376	3.740,28
Agregati	-----	130	1.295,11
<b>UKUPNO</b>	<b>16.914</b>	<b>4.354</b>	<b>42.503,09</b>
<b>Lož – ulje za grijanje</b>	<b>-----</b>	<b>7.000</b>	<b>35.071,00</b>

Pregledi vatrogasnih vozila i opreme vršeni su svakodnevno prilikom primopredaje službe i po povratku s intervencija. Tijekom tih pregleda povremeno se uočavaju određeni

kvarovi i nedostaci na vozilima i opremi koji se djelomično otklanjaju vlastitim radom, a zahtjevniji i složeniji u ovlaštenim servisima.

Za učinkovitiji rad postrojbe potrebno je zamijeniti srednje šumsko vozilo TAM 110 / T-7, koje je staro više od 30 godina, novijim. Zamjena toga vozila planirana je već duži niz godina ali se nabava, zbog nedostatka financijskih sredstava nije izvršila ni u prošloj godini, pa se pokušava putem državnih programa opremanja nabaviti vatrogasno vozilo umjesto ovoga.

### 3. STANJE VATROGASNE TEHNIKE I ZAŠTITNE VATROGASNE OPREME

JVP Pl. Jezera posjeduje raznovrsnu vatrogasnu opremu za sve vrste intervencija sukladno odredbama *Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi* («NN» br. 43/95). Prema Zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru koji je u postrojbi proveden 28.studenog 2019.godine nije utvrđen nikakav novi nedostatak u odnosu na nadzor od 24. listopada 2018. godine kada je utvrđeno da postrojba ne posjeduje svu vatrogasnu opremu i vozila, a Rješenjem od 19.studenoga koje je zaprimljeno odmah 20.studenog, naložene su sljedeće mjere:

1. Nabaviti sljedeći broj i vrstu vatrogasnih vozila: jednu autocisternu i prikolicu za gašenje požara prahom „S-250“ u roku od 18 mjeseci i
2. Sva vozila opremiti pripadajućom opremom i sredstvima za gašenje požara za pojedina vatrogasna vozila u roku od 18 mjeseci.

Na temelju istog Zapisnika drugim Rješenjem je naloženo Načelniku općine Plitvička Jezera da imenuje zamjenika zapovjednika u roku od 6 mjeseci. Poslan je upit Glavnom vatrogasnom zapovjedniku o ispunjavanju uvjeta Ozrena Sabljaka u travnju prošle godine, u svibnju mjesecu proveden je natječaj za imenovanje ali se do isteka roka za prijavu nije prijavio niti jedan kandidat, no pred kraj godine smo dobili pozitivan odgovor od Glavnog vatrogasnog zapovjednika pa je, odlukom Općinskog načelnika Ozren Sabljak imenovan Zamjenikom zapovjednika s danom 16.prosinca 2019.godine.

Svi vatrogasci posjeduju adekvatnu osobnu i skupnu zaštitnu opremu, iako su neki dijelovi osobne zaštitne opreme (čizme i zaštitna odjeća za strukturne požare) već toliko stari da bi ih trebalo što prije mijenjati. Tijekom 2018.godine postrojba se bila prijavila i ušla u program nabave vatrogasne zaštitne opreme (komplet zaštitne odjeće i obuće za strukturne i požare otvorenog prostora, kacige, opasači, izolacijski aparati sa maskama...) koji je provodilo Ministarstvo poljoprivrede sredstvima općekorisnih funkcija šuma, no pred kraj 2019.godine ministrica poljoprivrede je poništila taj natječaj javne nabave.

Tijekom protekle godine vatrogasna vozila i oprema su redovito održavani u granicama raspoloživih sredstava, ali dosta opreme je već toliko davno nabavljeno da je krajnje vrijeme da se počne sa znavljanjem, a neke dijelove opreme je bilo nužno ispitati i atestirati (najmlađi komplet hidrauličkih alata je bio neispitan, a star je već više od 12 godina te je pred kraj 2018. godine pokrenuta a početkom protekle godine i napravljena zamjena cijevi na starijem kompletu - Holmatro, a i na ovome novijem - Weber je pokrenut postupak, isti je trenutno na servisu u Austriji i svaki dan očekujemo njegovo preuzimanje).

#### **4. RADNO PRAVNI STATUS VATROGASACA**

Pred Općinskim sudom u Gospiću bilo je u tijeku više sudskih sporova između zaposlenika sa jedne i JVP Pl. Jezera sa druge strane iz domene prava iz radnog odnosa. Neusuglašenost propisa i zakonskih akata i podakata, međusobno kao i sa Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike te njihova različita tumačenja i „uzimanja“ samo onih članaka kako kome i u kojem trenutku odgovara dovelo nas je do navedenih sudskih sporova ali i do, po meni nečega još goreg, narušavanja međuljudskih odnosa u postrojbi. Dio problema pokušao se riješiti potpisivanjem Sporazuma koji uređuje određena radna prava zaposlenika, između osnivača, sindikata i postrojbe. Sporazum je bio potpisan u 2016.godini i primjenjivan do kraja 2017.godine kada su ga v.d. zapovjednik i Općinski načelnik raskinuli jer nije donio nikakvo poboljšanje, nego naprotiv zbog primjene nekih njegovih odredbi su postrojba i v.d. zapovjednik dobili prijavu za pokretanje prekršajnog postupka u prvoj polovici 2018. godine te je i doneseno prvostupanjsko rješenje i plaćena kazna (minimalna – oko 7.000,00 kn sa sudskim troškovima umjesto zakonom propisanih 61.000,00 – 100.000,00 plus sudski troškovi). Dva od više pokrenutih sporova su riješena u prvom stupnju u korist tužitelja dok je jedan od njih riješen i u drugom i provedena je ovrha na računu postrojbe pred kraj 2018. godine, a odvjetnička tvrtka koja zastupa postrojbu je u tom sporu pokrenula reviziju na Vrhovnom sudu. Zbog daljnjih prijava zaposlenika radi neslaganja sa načinom vođenja evidencije rada i rasporedom rada inspektorat rada nije zatvorio slučaj u kome smo već platili prekršajnu kaznu nego je nastavio voditi postupak tijekom cijele protekle godine i podnio još dvije prijave po sličnim pitanjima vođenja evidencije.

Bez usklađivanja akata postrojbe sa zakonskim propisima, što je započeto u proteklom periodu donošenjem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, a prekinuto odbijanjem donošenja Pravilnika o radu na XI sjednici Upravnog vijeća pa ponovo nastavljeno krajem protekle godine donošenjem Pravilnika o radu i bez postizanja primjenjivog i svrsishodnog sporazuma sa sindikatom, problem radnopravnog statusa zaposlenih u postrojbi neće se moći riješiti.

#### **5. INTERVENCIJE**

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera je od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine intervenirala ukupno u 131 intervenciji te 159 ostalih operativnih aktivnosti, uglavnom dostava vode. Požarnih intervencija je bilo 67 na području naše općine i 8 na području Općine Udbina, tehničkih 42, 8 na području Udbine i 1 Donjeg Lapca. Kod tehničkih intervencija najviše je bilo intervencija na objektima i u cestovnom prometu, a ostalo su bile intervencije na poplavama i otvorenom prostoru. Od požarnih intervencije u promatranom periodu najviše su bili požari otvorenog prostora, te znatno manje na poslovnim prostorima i drugim objektima i građevinama, uglavnom požari dimnjaka, požari kontejnera i prijevoznog sredstva. Vatrogasci postrojbe su na intervencijama utrošili ukupno 826 sati rada, a troškovi interveniranja u promatranom periodu, prema važećem cjeniku Hrvatske vatrogasne zajednice su ukupno iznosili 551.005,35 kn.


Broj intervencija po vrstama prikazan je u grafičkom prikazu ispod.

Graf 1. - Prikaz broja vatrogasnih intervencija po vrstama



Najveći broj vatrogasnih intervencija u protekloj godini bio je u naseljima Korenica i Bjelopolje, a za područje općine Udbina i Donji Lapac su prikazani podaci za sva naselja u tim općinama u kojima je postrojba intervenirala.

Na grafičkom prikazu broj 2. prikazan je pregled broja intervencija po naseljima.



Graf 2. - Prikaz broja intervencija po naseljima


U tablici u nastavku su prikazani podaci o broju vatrogasnih intervencija i troškovima po postrojbama u jedinicama lokalne samouprave koje spadaju u III operativno područje,

vođeni u sustavu „Upravljanje vatrogasnim intervencijama - UVI“, Hrvatske vatrogasne zajednice. To su sve vatrogasne postrojbe u općinama Plitvička Jezera, Udbina i Donji Lapac.

Tablica 2: Vatrogasne intervencije u požarnom području po postrojbama:


Postrojba	Ukupan broj intervencija	Broj vatrogasaca	Broj vozila	Utrošeno sati	Trošak intervencija [kn]
DVD Donji Lapac	29	120	37	338	85.582,85
DVD Udbina	17	46	17	128	43.100,00
JVP Pl. Jezera	131	363	176	826	551.005,35
DVD Plitvička Jezera	15	37	11	164	57.047,50
<b>UKUPNO</b>	<b>192</b>	<b>566</b>	<b>241</b>	<b>1.456</b>	<b>736.735,70</b>

Graf 3. - Prikaz broja vatrogasnih intervencija po mjesecima



Na grafikonu iznad, Graf 3. prikazan je broj intervencija tijekom 2019.godine u požarnom području po mjesecima, a na grafikonu ispod, Graf 4. prikazan je broj intervencija, požara i tehničkih po godinama unatrag 10 godina te broj ostalih operativnih aktivnosti, uglavnom dostava vode.

Graf 4. – Broj intervencija i ostalih operativnih aktivnosti u zadnjih 10 godina



## 6. TEORIJSKA I PRAKTIČNA NASTAVA

Svoje stručno znanje i vještine vatrogasci JVP Pl. Jezera su održavali i poboljšavali izvođenjem teorijske i praktične nastave sukladno *Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama RH* («NN» br. 089/2001). Edukacija se provodila u postrojbi kao i uz pomoć DUZS-a i HVZ-a (trenaža od prije osposobljenih vatrogasaca za desantiranje pri gašenju požara otvorenog prostora), a fizička spremnost se održavala vježbanjem u vježbaoni, kao i sportskim aktivnostima u krugu postrojbe koliko to uvjeti dopuštaju. Ovdje dolazi do izražaja neadekvatan objekt u kojem se postrojba nalazi i koji otežava izvođenje navedenih radnji.

## 7. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera je od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvarila sljedeći financijski rezultat poslovanja:

Tablica 2: Financijski pokazatelji

	2018.	2019.	Planirano u 2019.
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.147.180 kn</b>	<b>2.849.908 kn</b>	<b>2.988.800 kn</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>3.153.613 kn</b>	<b>2.831.716 kn</b>	<b>2.982.367 kn</b>
<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA</b>	<b>6.433 kn</b>	<b>18.192 kn</b>	<b>6.433 kn</b>
<b>VIŠAK PRIHODA ZA NAREDNI PERIOD</b>	<b>11.831 kn</b>	<b>31.781 kn</b>	<b>0 kn</b>
<b>MANJAK PRIHODA ZA NAREDNI PERIOD</b>	<b>6.433 kn</b>	<b>0 kn</b>	<b>0 kn</b>

### Ukupne prihode i primitke čine:

<b>1. Prihodi od redovne djelatnosti</b>	<b>2.849.908,00 kn</b>
➤ prihodi od općine Plitvička Jezera	2.786.240,00 kn
➤ prihodi od vlastite djelatnosti	62.848,00 kn

### Ukupne rashode i izdatke čine:

1. Rashodi i troškovi za zaposlene	2.406.305,00 kn
2. Materijalni troškovi	408.368,00 kn
3. Naknade troškova zaposlenima	19.593,00 kn
4. Materijal i energija	212.903,00 kn
5. Usluge	110.973,00 kn
6. Ostali troškovi	64.899,00 kn
7. Financijski rashodi	3.454,00 kn

Iz financijskog izvješća za period od 1.siječnja do 31. prosinca 2019. godine razvidno je da je postrojba u promatranom periodu uprihodovala ukupno 2.849.908 kn i to najveći dio iz sredstava proračuna osnivača, odnosno točno 2.786.240,00 kn, dok je od vlastitih prihoda ostvareno ukupno 62.848,00.

Rashodi su bili samo oni nužni za redovito poslovanje postrojbe i neodgodivo održavanje vozila i opreme što se najbolje vidi iz usporedbe iznosa sredstava za materijalne troškove u prošloj godini, 408.368 kuna u odnosu na iste troškove iz 2018.godine u visini od 600.465 kuna.

Većina rashoda otpada na pokrivanje troškova plaća zaposlenih i taj iznos je 2.406.305,00 kn, te on sa rashodima od 19.593,00 kn za naknade troškova zaposlenicima čini ukupni iznos rashoda i troškova za zaposlene u iznosu od 2.425.898,00 kn što je za više od 140 tisuća kuna manji iznos u odnosu na godinu prije, 2018. i to usprkos povećanju osnovice za plaće vatrogasaca, a zbog nedostatka jednog vatrogasca tijekom skoro cijele godine radi odlaska jednog vatrogasca u mirovinu s 1.ožujka i imenovanja zamjenika zapovjednika tek pred kraj godine.

## **8. VATROGASNI DOM**

Najveći problem ovoj vatrogasnoj postrojbi i dalje predstavlja neadekvatan smještaj, kako njenim zaposlenicima tako i dijelu vatrogasnih vozila i tehnike kojom postrojba raspolaže. On nas prati već dugi niz godina a kako iste prolaze sve je teže prostorije u kojima boravimo, radimo, učimo i vježbamo, održavati zbog starosti i stanja u kojima se nalaze. Ovaj problem do izražaja dolazi naročito u zimskom dijelu godine kada dio vatrogasnih vozila koje postrojba posjeduje zbog izloženosti zimskim uvjetima ubrzano propada a radnje koje poduzimamo kako bismo održali njihovu funkcionalnost iziskuju povećane financijske troškove. Naime od 6 vatrogasnih vozila koje posjedujemo samo 2 se nalaze u grijanim garažama a 4 su na otvorenom prostoru u krugu postrojbe uslijed čega je potrebno dodatno brinuti o pumpama, armaturama i cijevima kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja istih. Nakon što je tijekom 2013. godine uz suglasnost osnivača određena parcela za vatrogasni dom i izrađen idejni projekt, osnivač je preuzeo svu projektnu dokumentaciju te je bila ishodena Lokacijska i Građevinska dozvola za faznu izgradnju vatrogasnog doma sa procijenjenim troškovima za izgradnju prve faze u iznosu od 4.379.100,00 kuna. Od tada se čekao odgovarajući natječaj za sredstva iz nekog od europskih fondova, a kako se javne vatrogasne postrojbe ne mogu kandidirati za natječaje u EU fondovima (mjera 7.4.1) Općina Plitvička Jezera je još prije nekoliko godina bila na sebe preuzela poslove oko pokretanja izgradnje vatrogasnog doma u kojem bi bili smješteni vatrogasci JVP Pl. Jezera i DVD-a Plitvička Jezera no od tada je već i istekla građevinska dozvola, a zbog započinjanja radova na rekonstrukciji doma na mjestu sadašnje zgrade prije više od 10 godina dozvola za nastavak tih radova je još na snazi pa je tijekom protekle godine u suradnji sa projektantskom kućom koja je radila projekt 2005.godine usklađen troškovnik po kome bi vrijednost radova na rekonstrukciji vatrogasnog doma na sadašnjem mjestu iznosila oko 6.500.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno skoro 8.100.000,00 kuna sa PDV-om.

## **11. ZAKLJUČAK**

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera sa trenutno 16 vatrogasaca zaposlenih na neodređeno vrijeme i jedni na određeno do kraja trećeg mjeseca 2020.godine zadovoljava uvjet iz trenutno važeće *Procjene ugroženosti od požara za Općinu Plitvička Jezera* o broju zaposlenih u istoj, trebala bi zaposliti još jednog vatrogasca na neodređeno do isteka ugovora vatrogasca primljenog na određeno. Prilično dobro je opremljena vatrogasnim vozilima kao i ostalom vatrogasnom i zaštitnom opremom mada je dosta iste već staro i bilo bi nužno početi ih zamjenjivati u što skorije vrijeme, te unatoč činjenici neadekvatnog objekta u kojem je postrojba smještena, zaposlenici uspješno odrađuju pred njih postavljene zadaće (intervencije) kao i održavanje vatrogasne tehnike i opreme.

Za uspješnije rezultate rada postrojbe potrebno je što prije započeti izgradnju vatrogasnog doma pa je u tu svrhu u našem proračunu za 2019.godinu bio određen iznos od 750.000,00 kuna (u općinskom 500.000,00 kn) koga je u rebalansu trebalo povećati na 2.500.000,00 kn ali zbog nedostatka sredstava isti je brisan iz proračuna te početak odgođen za narednu godinu, a planom nabave za 2019.godinu bila je predviđena provedba javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma u naredne 3 godine sa iznosom od 3.500.000,00 kuna pa je i ista odgođena za narednu, 2020.godinu uz nove iznose prema pokazateljima iz revidiranog troškovnika. Pored potrebe što žurnijeg rješavanja problema vatrogasnog doma nužna je i nabavka jednog vatrogasnog vozila za šumske požare umjesto dotrajale 110-ke za koju se pokušavamo i izboriti iz nekog od državnih programa opremanja vatrogasaca kao i odgovarajućeg zapovjednog vozila jer Renasult Megane je potpuno neadekvatna vrsta vozila koja je potrebna za zapovjedno.

Provedbom tih postupaka u mnogome bi se poboljšali uvjeti rada i efikasnost zaposlenika kao i vatrogasne tehnike i opreme.

M.P.

**X**

---

Ivan Pejkunović, struč.spec.ing.sec.  
Zapovjednika JVP Pl. Jezera